


poligard

NÁVOD PRO MINI-GREENHOUSE

ASTRA



CZ

POPIS

Skleník „ASTRA“ je navržen tak aby vytvořil příznivé mikroklima pro pěstování zahradních plodin na parcelách a rodinných zahradách. Kostra skleníku je vyrobena z ocelových pozinkovaných trubek a pozinkovaných ocelových profilových plechů. Montuje se pomocí šroubů, matic a samořezných šroubů. Tato sada obsahuje vše, co potřebujete k upevnění zasklení. Výška instalovaného skleníku je 82 cm od země, sloupky jsou zapuštěny do půdy 25 cm (hloubka). Po umístění sestaveného skleníku na místo instalace zapustíte úhlové sloupky do půdy a ujistěte se, že je váš skleník rovný a čtvercový. Provoz a montáž skleníku „ASTRA“ by měla být provedena přísně v souladu s uvedenými pokyny a provozními předpisy tohoto technického průkazu. Technický průkaz by měl být uschován.

PROVOZNÍ ŘÁD

Před zahájením používání skleníku by měl být sestaven a nainstalován dle návodu. Pokud instalaci provádí třetí strana, kupující je povinen zkontrolovat kvalitu montáže, zda je v souladu s pokyny. Neinstalujte skleník v blízkosti budov a stromů, ze kterých může padat sníh a led. Doporučujeme vzdálenost alespoň 2 m. Skleník je navržen tak, aby odolal rychlosti větru maximálně 24 m/s. Na zimu není nutné odstraňovat zasklení skleníku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA POLYKARBONÁTOVÝCH DESEK

1. Plech opláchněte teplou vodou.
2. Omyjte plát roztokem mýdla nebo saponátu pro domácnost a teplou vodou, k odstranění nečistot použijte měkký hadřík nebo houbu.
3. Opláchněte studenou vodou a otřete měkkým hadříkem.

K čištění nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky nebo vysoce alkalické čisticí prostředky. Suché tření povrchu poškodí ochrannou vrstvu obložení a zkrátí tak jeho životnost.

Nikdy neotírejte povrch polykarbonátových desek kartáčem, kovovou tkaninou nebo jiným abrazivním materiálem. Při dezinfekci skleníku od patogenů způsobujících houby a bakterie nemocí, nepoužívejte «sulfurové bloky», aby nedošlo ke korozi rámu (zčernání).


ZÁRUKA - GARANCE

1. Za kompletnost výrobku odpovídá výrobce.
2. Výrobce odpovídá za sestavení skleníku v souladu s instrukcemi.
3. Výrobce odpovídá za životnost skleníku pro určené povětrnostní podmínky.
4. Lhůta pro uplatnění reklamace je 24 měsíců ode dne nákupu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka se nevztahuje na případy:

1. Instalace skleníku v rozporu s pokyny.
2. Porušení provozního řádu.
3. Nevhodné používání skleníku.
4. Deformace skleníku v důsledku pohybu půdy.
5. Povodně, hurikány a jiné přírodní katastrofy.



Výrobní závod: LLC "Volva"
141983, Dubna, Moskevská oblast, Severnyj per., 8.
Výrobce odpovídá za kvalitu výrobků v souladu s občanským zákoníkem RF.
Společnost si vyhrazuje právo na změny v designu skleníku



OBSAH SETU PRO SKLENÍK „ASTRA“

№	označení	obrázek	umístění	délka m	počet
1 BOX					
1	2		podélná deska	1,75	4
2	1		Příčná pravá deska	0,8	2
3	1-1		Příčná levá deska	0,8	2
4	19		Úhlový díl	0,6	4
5	17		Vnitřní vaznice pro rukojeť	1,64	1
6	12		Vnitřní vaznice	1,64	1


7	5		Vaznice pro madlo	1,7	1
8	3		Vaznice	1,7	1
9	8		Velký pravý polo-oblouk	0,47	1
10	8-1		Velký levý polo-oblouk	0,47	1
11	11		Malý pravý polo-oblouk	0,44	1
12	12-1		Malý levý polo-oblouk	0,44	1
13	7		Velký vertikální polo-oblouk	0,45	2
14	10		Malý vertikální polo-oblouk	0,42	2
15	-		Boční úhel pro polykarbonát	0,88	4

16	-		Boční úhel pro polykarbonát	0,85	4
17	-		Úhelník pro polykarbonátové vnější víko	0,45	2
2 BALENÍ					
18	6		Velký oblouk	0,45	2
19	9		Malý oblouk	0.64	2
3 BALENÍ					
20			Deska	2	
21			Osa	4	
22			M6x14 šroub	4	
23			M4x35 závitový šroub	4	
24			M6x25 závitový šroub	20	
25			M4 matice	4	


26		M6 matice	4	
27		Madlo	2	
28		3.5x9.5 samořezný šroub	48	
29		4.8x19 samořezný šroub	76	
30		4.8x19 samořezný šroub	18	
31		Pojistná podložka	8	
32		Podložka 6	4	
33		Gumové pouzdro	2	
4 BALENÍ				
34		Těsnění víka	1,75	1
35		Těsnění víka	0,47	2
36		Vnitřní těsnění víka	0,4	2

37		Těsnění mezi víčky	1,69	1
38		Těsnění mezi víčky	0,44	2
POLYKARBONÁT				
39		Vnější víko polykarbonátu	1,75 x 0,76	1
40		Vnější boční stěna víka polykarbonátu	0,47 x 0,47	2
41		Vnitřní víko polykarbonátu	1,7 x 0,7	1
42		Vnitřní boční stěna víka polykarbonátu	0,44 x 0,44	2


1




2




3




4




5




6




7




8



9



10



poligard

www.poligard.com